

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра
Территориальный отдел по городу Сургуту и Сургутскому району

628400, Ханты-Мансийский автономный округ,
г.Сургут, ул.Республики, 75/1

тел. (3462) 24-60-77
факс (3462) 23-03-80

ТО Управления в
г. Сургуте и Сургутском
р-не, г. Сургут, ул.
Республики, 75/1

« 11 » апреля 20 18

(дата составления акта)

15.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 38

«11 » апреля 2018 г. Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар Свободы, 4/1, улица Ленина,
33а.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре А.А. Казачинина № 38 от 06.03.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия "Лаборатория Салахова" ИНН 8602200040, ОГРН 1028600616703 по адресу: бульвар Свободы, 6, бульвар Свободы, 4/1, улица Ленина, 33а.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

Продолжительность проверки: 16.03.2018г. с 10.00 час до 13.00 час.

19.03.2018г. с 10.00 час до 13.00 час.

11.04.2018г. с 10.00 час до 12.00 час – 3 дня, 5 часов

Акт составлен: главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Л.С. Шакировой

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** директор _____

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Плановое мероприятие по контролю

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

Главный специалист-эксперт Л.С. Шакирова, старший специалист 1 разряда Л.В.Чепурченко ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: зав. ОНУВО филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме» (далее по тексту – фФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и

Сургутском районе, в г. Когалыме») О.А.Халтурина, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ.0001.510428, действителен до 17.07.2018г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д. 4,1.

1. На территории физкультурной площадки расположена волейбольная площадка. Покрытие физкультурной площадки выполнено асфальтом, а игровой - песком, **что не соответствует** п.3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. Теневых навесов на территории нет, что не соответствует п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. (п.3.8. *Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека).*

2. Санузлы разделены на зону санузлов и умывальную зону. В каждом санузле установлены по 2-3 унитаза и 2-3 раковины для мытья рук, **что не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 6.16.3. (п.6.16.3. *В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинках, высота ограждения кабинки - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.)*

3. Санитарные узлы в групповой ячейке «0Е» не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 4.25. (п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.4.25 *На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.*

4. Имеется дефект напольного покрытия: кабинет № 305 нарушение целостности линолеума; санузел для девочек 4 блока - плитка с нарушением целостности; помещение моечной на кухне – плитка с нарушением целостности, трещины и сколы, Обнаружен дефект стены, в виде трещин в кабинете информатики **что не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 4.29. (п.4.28. *Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена; п. 4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений).*

5. Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. В кабинетах №№ 204, 206, 207, 211, 210 используются нерегулируемые парты и стулья из одного комплекта, **что не соответствует**

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 5.1. (п.5.1. *Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом*).

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Ленина, 33а

1. При спортивном зале отсутствуют санитарные узлы, душевые для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (*4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.*)

2. Зал для занятий хореографией – 90,3 кв.м. Раздевалка отсутствует, что не соответствует п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (*4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.*)

3. В кабинетах №№102, 201, 212, 211, 210, 205, 202, 301, 312, 313, 302 отмечается несоответствие площади кабинета на одного занимающегося (не менее 2,5 кв.м.), что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. В учебном кабинете № 208, спортивном зале имеются дефекты отделки полов, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (п. 4.29. *Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений*)

5. На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек. В санузлах третьего этажа отсутствуют двери на кабинках, что не соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (п.п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.4.25 *На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.*)

6. В кабинете рисования на первом этаже отсутствует раковина, что не соответствует п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д. 6.

1. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки, площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, расположены на расстоянии менее 20 м от входа на пищеблок и окон учебных классов, что не соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. На втором этаже расположены: спортивный зал – 140,7 кв.м., раздевалки для мальчиков и девочек имеются, санузлы при раздевалках имеются. Душевые **отсутствуют, что не соответствует** п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. В учебных кабинетах №№104, 105, 313, 314, спортзале имеются дефекты отделки полов, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (п. 4.29. *Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических*

4. Для местного освещения школьных досок в классах 114, 104, 105, 210, 211, 213, 214, 205, 313, не установлены софиты, **что не соответствует** требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (п.7.2.6. *Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.*)

5. Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, согласно протоколу № 134Ф от 27.03.2018г. температура воздуха в учебном классе №209 превышает допустимые нормативы, то есть параметры микроклимата **не соответствуют** требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 » (п.6.2. *Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20°С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°С, душевых - 24 - 25°С, санитарных узлов и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21°С, душевых - 25°С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами).*

6. В прогимназии и гимназии отсутствуют мешки для сбора и транспортирования спецодежды, белья, **что не соответствует** п.4.7 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Устройство, оборудование, содержание и режим работы прачечных». (п. 4.7. *Перевозка белья от пунктов приема-выдачи до производственных помещений прачечных и от помещений прачечных до пунктов приема-выдачи должна осуществляться в закрытых мешках или пакетах*)

7. В меню указана калорийность завтрака и обеда, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В тоже время отмечается несоответствие распределению энергетической ценности по приемам пищи, так во 2 день обед превышает по калорийности, в 3 день – превышает завтрак, 8 день – превышает завтрак, 9 день – недостача по завтраку и обеду, **что не соответствует** п.6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08

8. Суммарно калорийность завтрака и обеда должна составлять 50-60%, но в некоторые дни отмечается несоответствие: 1 день – 63%, 2 день – 64%, 3 день – 67%, 4 день – 61%, 5 день – 66%, 6 день – 62%, 8 день – 67%, 9 день – 45%, 10 день – 50%, **что не соответствует** приложению №4 таблица №3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

9. Разделочные доски промаркированы, частично требуют замены (изрезаны, трещины на досках), **что не соответствует** п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

10. Наиболее сложные предметы должны стоять на втором уроке для 1 классов, на 2,3 уроках для 2-4 классов. У вторых классов первыми уроками стоят русский язык, иностранный язык (2А – среда, четверг, 2Б – среда, 2В – понедельник, вторник, пятница, 2Г – пятница, суббота, 2Д – вторник, четверг, суббота, 2Е – вторник, пятница); у третьих классов сложные предметы стоят первыми уроками (3Г – среда, 3Д – четверг, 3Е – вторник); у четвертых классов также сложные предметы стоят первыми уроками (4А – четверг, 4Б – вторник, 4В – понедельник, среда, 4Г – вторник, среда, 4Д – понедельник, суббота), **что не соответствует** требованиям п.(10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. (п.10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках).

11. Для начальных классов в расписании стоят уроки математики, русского языка либо иностранного языка вместе, не чередуясь с уроками музыки, труда, физкультуры, что также **не соответствует** 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10(п.10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках).

12. По сумме баллов всех предметов наибольшее количество баллов для начальной школы приходится для: 1Г класса на понедельник и среду; 1Д – на понедельник, **что не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» приложение №3 Таблица 1.

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д. 4,1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии «Лаборатория Салахова» расположена в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий выдержаны, что соответствует п.п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Фактически обучающиеся: дошкольные группы – 198 человек; 1 классы – 172; 2 классы – 144 человека. Режим обучения односменный.

Территория объекта:

Территория по периметру имеет ограждение, наружное освещение, осветительные приборы расположены по периметру территории и на входах в здание, что соответствует п.3.1., 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Постройки и сооружения функционально не связанные с гимназией отсутствуют.

Выделены игровая и хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. На территории физкультурной площадки расположена волейбольная площадка. Покрытие физкультурной площадки выполнено асфальтом, а игровой – песком, **что не соответствует п.3.8.** СанПиН 2.4.1.3049-13. Теневых навесов на территории нет, **что не соответствует п.3.9.** СанПиН 2.4.1.3049-13. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и входы на территорию и проезды заасфальтированы. На территории хозяйственной зоны расположена площадка для сбора мусора. Площадка для мусоросборников

организована на твердом асфальтовом покрытии, мусоросборные контейнеры оснащены закрывающимися крышками. На вывоз ТБО представлен договор №31 от 09 января 2018, заключенный с ООО «Кларетей».

Здание объекта:

Дошкольное общеобразовательное учреждение расположена по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, 4/1. Здание отдельно стоящее, трехэтажное, капитального исполнения.

Гардероб для первого и второго класса размещен на первом этаже и оборудован местом для каждого класса.

Помещения первого блока первого этажа и внутренняя отделка:

- групповая ячейка «03» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 24. Приемная 11,4 м²: пол – кафельная плитка; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 49,3 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 48,4 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 13,0 м²: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный. Производственная мощность групповой ячейки 25 детей, по факту 24 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 1.9.

- групповая ячейка «0Г» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 25. Приемная 17,5 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 45,8 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 50,0 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 13,6 м²: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный. Производственная мощность групповой ячейки 23 ребенка, по факту 23 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 1.9.

- групповая ячейка «0А» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 25. Приемная 17,7 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 55,1 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 51,6 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 11,5 м²: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный.

- групповая ячейка «0Б» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 25. Приемная 18,8 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 51,5 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 50,2 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 13,2 м²: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный.

- групповая ячейка «0В» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 24. Приемная 18,5 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 50,7 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 48,8 м²: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 13,4 м²: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный.

- спортивный зал. Пол – линолеум; стены – окрашены; потолок - подвесной гипсокартонный.

Игровая оснащена детской мебелью, которая регулируется по высоте, имеет маркировку, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 6.б.

Спальни оборудованы стационарными и выкатными трехуровневыми кроватями, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 6.12.

В каждой групповой ячейке имеются буфетные. Буфетные оборудованы двухсекционными раковинами для мытья столовой и чайной посуды, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 13.14. Инструкции по разведению дезинфицирующих средств и обработке посуды развешены в файлах на стенах буфетной. Столовая и чайная посуда в достаточном количестве. Посуда деформированная или с отбитыми краями отсутствует, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 13.13.

Санузлы разделены на зону санузлов и умывальную зону, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 6.16. В каждом санузле установлены по 2-3 унитаза и 2-3 раковины для мытья рук, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 6.16.3.

Помещения второго блока и внутренняя отделка.

третий этаж:

- кабинет №306. На полу линолеум, стены - окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.

- кабинет №305. На полу линолеум, стены - окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.

- туалет для девочек. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, электро и (или) бумажные полотенца, мыло. Уборочный инвентарь, дезинфицирующие средства для уборки в сан узлах хранятся здесь же, в железном закрывающемся на ключ шкафу. Инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Для персонала организованы отдельные санитарные комнаты с унитазом и раковиной с подводкой горячей и холодной воды.

второй этаж:

- кабинет №204. На полу линолеум, стены - пластиковые панели, потолок - подвесной гипсокартонный.

- туалет для девочек. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный. Организовано подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих растворов, инвентарь для санузлов хранится отдельно, промаркирован. В подсобном помещении оборудован металлический поддон, для мойки тряпок и ведер.

- туалет для мальчиков. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный.

- кабинет №206. На полу линолеум, стены - пластиковые панели, потолок - подвесной гипсокартонный.

- кабинет №207. На полу линолеум, стены - пластиковые панели, потолок - подвесной гипсокартонный.

первый этаж:

- кабинет №108. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.

- кабинет №105. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.

- прачечная. Имеет в составе два помещения, с отдельными входами и разделенные дверью между собой. Первое помещение – прачечная, в котором осуществляется прием грязного белья, стирка, сушка. Помещение гладильной, в которой осуществляется глажение и хранение чистого белья и выдача чистого белья. В помещении прачечной установлено следующее оборудование: три стиральные машины, центрифуга, сушильный аппарат, машина для мыльно-содового раствора. Внутренняя отделка: пол – кафельная плитка, стены кафельная плитка до высоты 1,5 м, далее побелка, потолок – побелка.

Помещения третьего блока и внутренняя отделка.

второй этаж:

- кабинет №208. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- кабинет №209. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- туалет для мальчиков. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный. Организовано подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих растворов, инвентарь для санузлов хранится отдельно, промаркирован. В подсобном помещении оборудован металлический поддон, для мойки тряпок и ведер.
- кабинет №211. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- кабинет №210. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- туалет для девочек. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный. Уборочный инвентарь, дезинфицирующие средства для уборки в сан узле хранится здесь же, в железном закрывающемся на ключ шкафу. Инвентарь промаркирован, в достаточном количестве.
- третий этаж:
- кабинет №307. На полу линолеум, стены – панели, потолок - подвесной гипсокартонный.
- зал хореографии. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- кабинет информатики. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- кабинет №309. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- туалет для девочек. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный.
- кабинет для занятия шахматами. На полу линолеум, стены – панели, потолок - подвесной гипсокартонный.
- Помещения четвертого блока и внутренняя отделка.
- третий этаж:
- кабинет №313. На полу линолеум, стены – панели, потолок - подвесной гипсокартонный.
- кабинет логопеда. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.
- групповая ячейка «0Д» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 25. Приемная 18,9 м2: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 48,6 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 49,7 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок - подвесной гипсокартонный. Туалетная 13,3 м2: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный.
- групповая ячейка «0Е» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 24. Приемная 16,6 м2: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 47,8 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 51,5 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок – подвесной гипсокартонный. Туалетная 12,7 м2: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный. Производственная мощность групповой ячейки 24 ребенка, по факту 24 детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 1.9.
- туалет для девочек. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный.
- туалет для мальчиков. Пол, стены – кафельная плитка; потолок металлический реечный. Туалет не оборудован дверьми, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 4.25.
- групповая ячейка «0Ж» для детей 5,5-6,5 лет, количество детей 25. Приемная 11,8 м2: пол – линолеум; стены – окрашенные обои; потолок - подвесной гипсокартонный. В приемной организованы индивидуальные шкафчики для раздевания, число шкафчиков соответствует количеству детей в группе. Групповая 52,4 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок – подвесной гипсокартонный. Спальня 47,7 м2: пол – линолеум; стены – панели; потолок -

подвесной гипсокартонный. Туалетная 9,3 м2: пол, стены – кафельная плитка; потолок – подвесной гипсокартонный.

- музыкальный зал. На полу линолеум, стены – окрашенные обои, потолок - подвесной гипсокартонный.

Помещения пищеблока, оборудование и внутренняя отделка:

Овощной цех: пол, стены – кафельная плитка, потолок – окрашен краской. Оборудование: картофелеочистительная машина К-200, машина кухонная универсальная УКМ, моечные ванны, производственные столы.

Мясной цех: пол, стены – кафельная плитка, потолок – окрашен краской. Оборудование: мясорубка электрическая МЭП-300, холодильник двухкамерный, моечные ванны, производственные столы.

Горячий цех: пол, стены – кафельная плитка, потолок – окрашен краской. Оборудование: машина кухонная универсальная УКМ, котел пищеварочный электрический КПЭМ, мясорубка МИМ-300, жарочный шкаф ШЖЭ-З-К-2/1, паро/конвектив. аппарат ПКА 10-1/1 ВМ, хлеборезка «Янычар» АХМ-300А, плита электрическая 4 шт., сковорода электрическая 2 шт., тестомесильная машина МТМ-65 МНА, шкаф для хлеба, холодильник для суточных проб, производственные столы.

Моечная кухонной посуды: пол, стены – кафельная плитка, потолок – окрашен краской. Оборудование: моечные ванны, стеллажи.

Склад для сыпучих продуктов: пол – кафельная плитка, стены – окрашены, потолок – окрашен краской. Оборудование: стеллажи, кондиционер. Имеется гигрометр для контроля температурного режима.

Склад для овощей и фруктов: пол – кафельная плитка, стены – окрашены, потолок – окрашен краской. Оборудование: стеллажи, кондиционер.

Холодильная камера.

Холодильная камера для овощей и фруктов. Режимы работы холодильных камер соблюдены, имеются термометры для контроля температуры, данные заносятся в журнал.

Склад: пол – кафельная плитка, стены – окрашены, потолок – окрашен краской. Оборудование: холодильники 2 шт.

Моечная столовой посуды: пол – кафельная плитка, стены – кафельная плитка, потолок – окрашен краской. Оборудование: посудомоечная машина МПК-700К 2 шт., моечные ванны, стеллажи, шкаф для посуды, производственные столы. Весь инвентарь имеет маркировку.

Покрытия пола и стен пищеблока пригодны для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка, один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря, графики представлены.

Весь кухонный инвентарь, ножи, доски и кухонная посуда промаркирована.

Имеется дефект напольного покрытия: кабинет № 305 нарушение целостности линолеума; санузел для девочек 4 блока - плитка с нарушением целостности; помещение моечной на кухне – плитка с нарушением целостности, трещины и сколы, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 4.29.

Обнаружен дефект стены, в виде трещин в кабинете информатики и дефекты стены в моечной посуды, что **не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 4.28., СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.2.**

Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. В кабинетах №№ 204, 206, 207, 211, 210 используются нерегулируемые парты и стулья из одного комплекта, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 5.1.

Кабинет информатики имеет периметральное расположение рабочих мест с ПЭВМ, что не соответствует п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Проведены измерения электромагнитных излучений (протокол № 231Ф от 21.03.2018г.). Измеренные показатели соответствуют действующим санитарным нормам.

Санитарно-техническое состояние здания:

- естественное освещение: все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение через оконные проемы, что соответствует п.п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Оконные проемы оборудованы фрамугами для

проветривания помещений. В каждом кабинете, групповых имеются солнцезащитные устройства – жалюзи, шторы.

- тип искусственного освещения: (тип ламп, арматуры, количество световых точек и т.д.): верхнее представлено светильниками с люминесцентными лампами, в защитной арматуре. Освещение школьных досок выполнено софитами. Классные доски не оборудованы софитами в следующих кабинетах №№: 306, 305, 204, 205, 206, 108, 209, 313, групповая «03», 0Г», «0А», что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 7.2.6., п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проведены замеры параметров искусственного освещения протокол № 230Ф от 21.03.2018г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 7.2.4.

- система отопления: централизованная. В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы, ограждение в кабинетах № 211, 307, 309 выполнено прессованными древесностружечными панелями, что **не соответствует** СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 6.1. Все помещения с постоянным пребыванием детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что отвечает требованиям п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Проведены измерения микроклимата (протокол № 229Ф от 21.03.2018г.), микроклимат в учебных классах **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6.2.

Проведены лабораторные исследования воздуха закрытых помещений на фенол и формальдегид протокол № 43В от 22.03.2018г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 6.12.

Проведены лабораторные исследования на радиологические показатели, протокол № 56Р от 22.03.2018г.

- водоснабжение: централизованное. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены: помещения пищеблока, процедурный кабинет, умывальные, санузлы, буфетные. Питьевой режим организован кипяченой водой. Кипяченая вода хранится не более 3 часов, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.26. Рядом с чайником с кипяченой водой установлены 2 подноса (для чистой и грязной посуды).

Проведены исследования воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Исследуемые пробы соответствуют действующим санитарным нормам.

- наличие системы вентиляции:

Воздушно-тепловой режим во всех используемых помещениях учреждения регулируется посредством проветривания через откидные оконные фрамуги, что не противоречит СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 8.5.

В групповых и спальнях имеется система общеобменной вентиляции, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 8.1.

В санузлах, умывальных, помещении для хранения уборочного инвентаря вентиляция вытяжная за счет вентиляционных каналов.

- канализация:

- хоз.бытовая - централизованная.

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации: все сотрудники имеют личные медицинские книжки.

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров: медицинский осмотр сотрудниками пройден.

Медицинское обслуживание детей осуществляется Муниципальным медицинским учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №1».

Программа производственного контроля разработана и представлена.

1. На территории МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Свободы, 4/1, искусственное освещение выполнено при помощи ламп, установленных на фасаде здания. Лампы на фасаде здания расположены так, что они не светят на зону игровых площадок. Со стороны зоны игровых площадок расположены 4 фонаря. Проведены замеры параметров искусственной освещенности на территории игровых площадок в темное время суток. Согласно протокола измерений искусственной освещенности № 907Ф от 19.12.2017 года- результаты не соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, проспект. Ленина, 33а.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» располагается по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Проспект Ленина, д. 33А. МБОУ расположено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий выдержаны, что соответствует п.п. 2.2.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Всего в гимназии (здание по адресу: город Сургут, проспект Ленина, 33А) обучается 375 детей. Режим обучения односменный. В МБОУ реализуются общеобразовательные программы, вид образовательной программы основная, уровень (ступень) образовательной программы: начальное общее образование, основное общее образование. Образовательный процесс организован в одну смену (3-а,б,в,г,д,е, 4- а,б,в,г,д, 5- а,б,в,г,д.). Начало занятий с 8.30 час, продолжительность уроков 40 мин., продолжительность перемен составляет 10 – 20 мин. Акты – разрешения на проведение занятий в специализированных кабинетах оформлены 28.07.2017г. Списочный состав сотрудников 35 человек. Периодический медицинский осмотр пройден в ноябре 2017г. (Договор №151/001 от 01.08.2017) Проектная расчетная мощность учреждения в одну смену -500, списочный состав – 375 детей. (16 комплект класса).

Представлены учредительные документы:

- Устав

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана бессрочно.

Территория образовательного учреждения ограждена металлическим забором и озеленена. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Договор № 31 на оказание услуг по вывозу ТБО от 09.01.2018 заключен с ООО «Кларетей». Договор № 1447-18 от 01.01.2018г на водоотведение, заключен с СГМУП «Горводоканал». Контракт № 1447-в-17 от 01.01.2018г. холодное водоснабжение заключен с СГМУП «Горводоканал». Договор №15 от 01.01.2018г на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений заключен с ООО «РосБиоТех». Контракт №3143 на теплоснабжение от 01.01.2018г. заключен с СГМУП «Городские тепловые сети». Договор № 23 от 09.01.2018г на оказание услуг по зимнему содержанию территории заключен ООО «АМД». Представлен акт готовности к 2017-2018 учебному году от 28.07.2017г. Договор №184 от 14.09.2007 о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом с МУЗ «городская поликлиника №1». Представлен акт технического осмотра здания от 24.10.2017г.

Прогимназия.

Обучение предусмотрено в 1 смену. Проектная мощность - 500, фактически – 375.

На территории прогимназии выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная. В физкультурно-спортивной зоне территории участка прогимназии имеются волейбольная площадка, перекладины, футбольное поле, ворота, что соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Хозяйственная зона расположена со стороны основного здания школы у входа в производственные помещения пищеблока. На территории хоззоны расположена контейнерная площадка с установленными мусоросборниками. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки. Расстояние до здания выдерживается.

Здание начальной прогимназии трёхэтажное капитального исполнения. Приспособленное, ранее являлось зданием детского сада.

На первом этаже прогимназии расположены: гардероб для верхней одежды школьников. В гардеробе установлены вешалки с крючками для каждого класса. Имеется штатный гардеробщик. Под сменную обувь предусмотрены крючки и ячейки. Также на первом этаже расположены помещения пищеблока, столовой, медицинский блок, кабинет технологии, кабинет рисования, спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты начальной школы:

- спортивный зал – 122,7 кв.м. Стены окраска акриловой краской, потолок – вододисперсионная краска, пол – деревянный, окрашенный. Отмечается дефект отделки стен, пола. Имеются приспособленные раздевалки для мальчиков и девочек, не оборудованные шкафчиками, крючками для одежды. При спортивном зале отсутствуют санитарные узлы, душевые для мальчиков и

девочек, что не соответствует требованиям п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- библиотека – 56,7 кв.м.

- учебный кабинет 103 (ИЗО) – 32,7 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 101 – 35,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 102 – 42,0 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3Е класс, учеников – 24 человека. Площадь на 1 ученика - 1,75 кв.м.

- санузлы раздельные для мальчиков и девочек.

- пищеблок.

На втором этаже расположены следующие учебные кабинеты начальной школы, на 24 посадочных места каждый:

- учебный кабинет 201 – 51,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классные доски оборудованы софитами. 5А класс – 24 ученика. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- кабинет иностранных языков 216 – 33,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учительская 215 – 33,9 кв.м.

- кабинет иностранных языков 214 – 36,4 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- кабинет иностранных языков 213 – 37,1 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 212 – 48,1 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 4Б класс – 22 человека. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- учебный кабинет 211 – 44,3 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3В класс – 21 ученик. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- учебный кабинет 210 – 53,2 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 5В класс – 25 человек. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- учебный кабинет 209 – 50,1 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 4В класс – 21 человек. Площадь на 1 ученика - 2,4 кв.м.

- учебный кабинет 208 – 65,2 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 5Г класс – 26 человек. Площадь на 1 ученика - 2,5 кв.м.

- учебный кабинет 207 – 63,4 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 5Д класс – 25 человек. Площадь на 1 ученика - 2,5 кв.м.

- учебный кабинет 205 – 42,2 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 4А класс – 22 человека. Площадь на 1 ученика - 1,9 кв.м.

- кабинет иностранных языков 204 – 40,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 203 – 61,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3Б класс – 26 учеников. Площадь на 1 ученика - 2,4 кв.м.

- учебный кабинет 202 – 43,4 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3Д класс – 21 ученик. Площадь на 1 ученика - 2,0 кв.м.

- санузел для мальчиков на 3 кабинки

- санузел для девочек на 3 кабинки

- санузел для персонала на 3 кабинки.

- помещения для уборочного инвентаря.

На третьем этаже расположены следующие помещения:

- кабинет информатики 311 – 59,8 кв.м.

- кабинет информатики 311А – 48,1 кв.м.

Кабинеты информатики имеют периметральное расположение рабочих мест с ПЭВМ, в то время как, п.б.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» требует такое размещение рабочих мест, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева. Также в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 расстояние между боковыми сторонами видеодисплейных терминалов должно быть не менее 1,2 м, данное требование не выдерживается.

- учебный кабинет 301 – 52,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3Г класс – 24 человека. Площадь на 1 ученика - 2,2 кв.м.

- кабинет иностранных языков 306 – 35,5 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- кабинет иностранных языков 305 – 32,7 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 310 – 73,9 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 5Б класс – 25 учеников. Площадь на 1 ученика - 2,9 кв.м.

- зал для занятий хореографией – 90,3 кв.м. Раздевалка отсутствует, что не соответствует п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- учебный кабинет 312 – 51,9 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 4Д класс – 24 ученика. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- учебный кабинет 313 – 45,2 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 4Г класс – 21 человек. Площадь на 1 ученика - 2,1 кв.м.

- кабинет иностранных языков 314 – 37,4 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- зал занятий ОФП – 157,5 кв.м. Раздевалка одна, что не соответствует п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- кабинет иностранных языков 304 – 40,8 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- кабинет иностранных языков 303 – 39,6 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами.

- учебный кабинет 302 – 44,6 кв.м. Стены структурные обои под покраску, потолок – типа «Амстронг», пол – линолеум. Классная доска оборудована софитами. 3А класс – 20 учеников. Площадь на 1 ученика - 2,2 кв.м.

- санузел для мальчиков на 3 кабинки

- санузел для девочек на 3 кабинки.

В кабинетах №№102, 201, 212, 211, 210, 205, 202, 301, 312, 313, 302 отмечается несоответствие площади кабинета на одного занимающегося (не менее 2,5 кв.м.), что не соответствует требованиям п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В учебном кабинете №208, спортивном зале имеются дефекты отделки полов, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В кабинетах медицинского блока – в процедурном кабинете имеются дефекты отделки стен в виде отслоения краски, что не соответствует п.4.2, 4.4 разд.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», пп.4.30, 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек. В санузлах третьего этажа отсутствуют двери на кабинках, что не соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На каждом этаже имеются рекреации для отдыха учащихся.

Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. Мебель регулируется по высоте. Вся ученическая мебель в классах имеет цветовую маркировку. Во всех учебных кабинетах установлены меловые доски (зелёного цвета).

Освещение. Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение через боковые оконные проёмы. Все оконные проёмы оборудованы фрамугами для проветривания помещений. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами. Для местного освещения школьных досок во всех классах установлены софиты. В каждом кабинете имеются солнцезащитные устройства – жалюзи. Проведены замеры параметров искусственного освещения, согласно протоколу №236Ф от 21.03.2018г. уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 7.2.4.

Отопление. Во всех помещениях вдоль светонесущей стены установлены отопительные приборы. Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, согласно протоколу № 235Ф от 21.03.2018г. микроклимат в учебных классах не превышает допустимые нормы, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проведены лабораторные исследования воздуха закрытых помещений на фенол и формальдегид, согласно протоколу №45В от 22.03.2018г. результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция. Во всех учебных кабинетах, спортивных залах, пищеблоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с искусственным побуждением, также имеется естественная организованная вентиляция посредством оконных фрамуг. Возможность сквозного проветривания имеется. Представлены контракт на обслуживание систем вентиляции и акты ревизии систем приточно-вытяжной вентиляции по прогимназии.

Водоснабжение и канализация. Централизованные. В каждом учебном классе установлена раковина с подводкой сетей холодного и горячего водоснабжения. В кабинете рисования на первом этаже отсутствует раковина, что не соответствует п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». На втором этаже имеется питьевой фонтанчик. Согласно протоколам исследования горячей и питьевой воды №№04705, 04706 от 22.03.2018, качество воды на момент отбора проб соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Во всех помещениях, где установлены раковины имеются жидкое мыло, бумажные полотенца, урны.

Для персонала имеется санузел на каждом этаже. Для уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение на втором этаже. Уборочный инвентарь промаркирован.

Питание детей организовано в столовой прогимназии. Питьевой режим детей организован, установлен питьевой фонтанчик на втором этаже прогимназии.

Снабжение продуктами питания: молочная - поставщик ООО «Сияние», яйца, куры ООО «Белоярочка», документы подтверждающие качество, происхождение и безопасность имеются.

Столовая имеет полный набор помещений и оборудования, укомплектована кухонной и столовой посудой, столовыми приборами, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

Технологическая поточность соблюдается в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 (с изм.).

Набор помещений пищеблока: загрузочная, овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех склад сыпучих продуктов, помещение для уборочного инвентаря, санузел для сотрудников, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды. Набор помещений позволяет разделить потоки готовой и сырой продукции.

Технологический инвентарь, холодильное оборудование в достаточном количестве, исправно, маркировка имеется.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара имеются в достаточном количестве для организации питания количества учащихся и соответствуют СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6.1079-01 (с изм.). Все технологическое и холодильное оборудование установлено с учетом соблюдения поточности технологических процессов, находится в рабочем состоянии. Технологическое, холодильное оборудование: жарочный шкаф, тестомес, электросковорода, электроплита, электромясорубка, электрокотел, картофелечистка, холодильник, холодильная камера -3 штуки, холодильный шкаф,

посудомоечная машина, машина кухонная универсальная, холодильник бытовой, витрина холодильная.

Все технологическое и холодильное оборудование промаркировано, температурный режим, товарное соседство в холодильных камерах соблюдается. Для временного хранения охлажденных кур выделена холодильная камера, маркировка имеется.

Кухонная и столовая посуда имеется в достаточном количестве, промаркирована, используется по назначению. Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется с применением моющих чистящих и дез.средств, в моечных помещениях имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моечные ванны для мытья посуды имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены резиновыми пробками. Моющие и дез.средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных местах, отдельно от пищевых продуктов. Разделочные доски промаркированы. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы градусниками, гигрометрами.

Сотрудников столовой – 8 человек: заведующая – 1, 4 повара, 3 помощника повара, кухонная рабочая -1; периодический медицинский осмотр пройден согласно графику, гигиеническое обучение пройдено. Ежедневно ведется журнал здоровья. Спецодеждой персонал обеспечен, стирка осуществляется в прачечной по адресу: бульвар Свободы,4/1, по графику. Раздевалка персонала оборудована шкафами для хранения верхней и спец.одежды, на потолке помещения отмечаются следы течи.

Уборка всех помещений столовой осуществляется с применением моющих, чистящих и дез.средств, используются растворы дезсредства ДЕО-хлор. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение осуществляется в специальном шкафу. Обеденный зал на 130 посадочных места, одновременно накрывается на 90-110 человек. В обеденном зале установлен «Дезар», учет работы ведется в журнале. Для мытья рук установлены 7 умывальников, жидкое мыло, электрические полотенца.

Общеобразовательное учреждение по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, д.6.

Основное здание школы по бульвару Свободы, 6 в г.Сургут, трёхэтажное капитального исполнения. Построено по типовому проекту. Обучение предусмотрено в 1 смену. Проектная мощность - 1176, фактически – 464 ученика.

Территории гимназии огорожена, имеется наружное освещение, осветительные приборы расположены по периметру территории и на входах в здание. Через территорию гимназии не проходят магистральные инженерные коммуникации, территория расположена вне санитарно-защитных зон промышленных предприятий. На территории школы выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная.

В физкультурно-спортивной зоне территории участка гимназии имеется необходимое оборудование для выполнения программ учебного предмета «Физкультура» - турники, брусья и т.д.

Имеется бассейн, не работает по техническим причинам.

Хозяйственная зона расположена со стороны основного здания школы у входа в производственные помещения пищеблока. На территории хоз.зоны расположена контейнерная площадка с установленными мусоросборниками. Мусоросборники имеют плотно закрывающиеся крышки, площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, расположены на расстоянии менее 20 м от входа на пищеблок и окон учебных классов, **что не соответствует** требованиям п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На первом этаже школы расположены: гардеробы для верхней одежды школьников для старших классов. В гардеробе установлены вешалки с крючками для каждого класса, крючки под сменную обувь. Имеется штатный гардеробщик. На первом этаже расположены следующие помещения:

- столовая – 236,4 кв.м.
- библиотека – 140,7 кв.м.
- кабинет ОБЖ – 55,3 кв.м.
- кабинет иностранного языка – 48,8 кв.м.
- кабинеты информатики – 62,3 кв.м., 63,0 кв.м., 62,5 кв.м., 105,3 кв.м.
- санузел для девочек
- санузел для мальчиков

- комната уборочного инвентаря.

На втором этаже расположены:

- спортивный зал – 140,7 кв.м. Раздевалки для мальчиков и девочек имеются, санузла при раздевалках имеются. Душевые отсутствуют, **что не соответствует** п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- актовый зал – 236,4 кв.м.

- кабинет иностранных языков 217 – 55,3 кв.м.

- кабинет биологии 214 – 68,0 кв.м. и лаборантская – 16,4 кв.м.

- кабинет химии 213 – 68,1 кв.м. и лаборантская – 16,6 кв.м.

- кабинет иностранных языков 212 – 35,5 кв.м.

- кабинеты математики 211, 210, 209 – 59,8 кв.м., 61,8 кв.м., 63,4 кв.м.

- кабинет технологии 205 – 52,8 кв.м.

- кабинет математики 204 – 49,4 кв.м.

- кабинет русского языка и литературы 203 – 68,8 кв.м.-

- санузел для девочек

- санузел для мальчиков

- комната уборочного инвентаря

На третьем этаже расположены следующие помещения:

- кабинет иностранных языков 318 – 53,9 кв.м.

- кабинет иностранных языков 317 – 35,2 кв.м.

- кабинет физики 314 – 70,8 кв.м. и лаборантская – 17,4 кв.м

- кабинет физики 313 – 71,5 кв.м. и лаборантская – 15,8 кв.м.

- кабинет истории 312 – 53,8 кв.м.

- кабинет истории/ географии 311 – 59,5 кв.м.

- кабинет истории/ географии 310 – 62,2 кв.м.

- кабинет русского языка и литературы 309 – 61,7 кв.м.

- кабинет литературы 308 – 53,9 кв.м.

- кабинет русского языка 307 – 53,2 кв.м.

- кабинет русского языка 306 – 53,1 кв.м.

- кабинеты иностранных языков 305-302 – 52,5 кв.м., 52,8 кв.м., 43,5 кв.м., 27,4 кв.м., 25,1 кв.м.

- санузел для девочек на 4 кабинки

- санузел для мальчиков на 4 кабинки

- комната уборочного инвентаря.

В учебных кабинетах №№104, 105, 313, 314, спортзале имеются дефекты отделки полов, **что не соответствует** требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В учебных кабинетах №104, 308, 302, спортзале имеются дефекты отделки стен в виде отслоения краски, в раздевалках для мальчиков имеются дефекты в виде отхождения плитки, **что не соответствует** требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На каждом этаже предусмотрены санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек. В санузлах предусмотрены отдельные кабинки с дверьми, держатели для туалетной бумаги, ведра, электросушилки для рук.

Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. Мебель регулируется по высоте. Вся ученическая мебель в классах имеет цветовую маркировку. Во всех учебных кабинетах установлены меловые доски (зелёного цвета).

Кабинеты информатики имеют периметральное расположение рабочих мест с ПЭВМ, в то время как, п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» требует такое размещение рабочих мест, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева. Также в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 расстояние между боковыми сторонами видеодисплейных терминалов должно быть не менее 1,2 м, данное требование **не выдерживается**.

Проведены измерения уровней электро-магнитного излучения на рабочих местах с ПЭВМ. Согласно протоколу №234Ф от 21.03.2018 уровни ЭМИ на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Освещение. Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение через боковые оконные проёмы. Все оконные проёмы оборудованы фрамугами для проветривания помещений. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами в защитной арматуре. Для местного освещения школьных досок в классах 114, 104, 105, 210, 211, 213, 214, 205, 313, не установлены софиты, что **не соответствует** требованиям п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В каждом кабинете имеются солнцезащитные устройства – жалюзи. Проведены замеры параметров искусственного освещения, согласно протокол №233Ф от 21.03.2018г. – уровни искусственной освещенности в учебных классах соответствуют требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отопление. Во всех помещениях вдоль светонесущей стены установлены отопительные приборы - конвекторы. Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, согласно протоколу № 134Ф от 27.02.2018г. температура воздуха в учебном классе №209 превышает допустимые нормативы, то есть параметры микроклимата **не соответствуют** требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция. В учебных кабинетах, спортивных залах, пищеблоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с искусственным побуждением, также имеется естественная организованная вентиляция посредством оконных фрамуг. Кабинеты физики, химии имеют вытяжные шкафы. Возможность сквозного проветривания имеется. Представлены контракт на обслуживание систем вентиляции, акты ревизии вентиляционного оборудования.

Водоснабжение и канализация. Централизованные. В каждом учебном классе установлена раковина с подводкой сетей холодного и горячего водоснабжения, в лаборантской физики кабинета №314 раковина отсутствует, что **не соответствует** п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». На первом этаже имеются питьевые фонтанчики. Согласно протоколам исследования горячей и питьевой воды №№04445, 04446 от 21.03.2018, качество воды на момент отбора проб соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Во всех помещениях, где установлены раковины имеются жидкое мыло, бумажные полотенца, урны.

Для персонала имеется санузел.

Специализированные кабинеты оснащены аптечками первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание детей осуществляется БУ «Сургутская городская поликлиника №1».

В прогимназии и гимназии отсутствуют мешки для сбора и транспортирования спецодежды, белья, что **не соответствует** п.4.7 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Устройство, оборудование, содержание и режим работы прачечных».

Питание детей организовано в столовой основного корпуса гимназии. Питьевой режим детей организован, установлен питьевой фонтанчик на первом этаже гимназии.

Снабжение продуктами питания: молочная - поставщик ООО«Сияние», яйца, куры ООО «Белоярочка», документы подтверждающие качество, происхождение и безопасность имеются.

Столовая имеет полный набор помещений и оборудования, укомплектована кухонной и столовой посудой, столовыми приборами, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

Технологическая поточность соблюдается в соответствии с СП 2.3.6.1079-01 (с изм.).

Набор помещений пищеблока: загрузочная, склад овощей, овощной цех, мясорыбный цех, склад сыпучих продуктов, помещение для уборочного инвентаря, санузел, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды. Набор помещений позволяет разделить потоки готовой и сырой продукции.

Технологический инвентарь, холодильное оборудование в достаточном количестве, исправно, маркировка имеется.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара имеются в достаточном количестве для организации питания количества учащихся и соответствуют СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6.1079-01 (с изм.).

Все технологическое и холодильное оборудование установлено с учетом соблюдения поточности технологических процессов, находится в рабочем состоянии. Технологическое, холодильное оборудование: холодильная камера КНХ-2, холодильная камера КХК -2-4-5, холодильник, холодильный шкаф, тестомес, электросковорода, электромясорубка, картофелечистка, шкаф жарочный, эл.плита, эл.котел, овощерезательная машина-привод, посудомоечная машина. Все технологическое и холодильное оборудование промаркировано,

температурный режим, товарное соседство в холодильных камерах соблюдается. Для временного хранения охлажденных кур выделена холодильная камера, маркировка имеется.

Кухонная и столовая посуда имеется в достаточном количестве, промаркирована, используется по назначению. Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется с применением моющих чистящих и дез.средств, в моечных помещениях имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моечные ванны для мытья посуды имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены резиновыми пробками. Моющие и дез.средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных местах, отдельно от пищевых продуктов. Разделочные доски промаркированы, частично требуют замены (изрезаны, трещины на досках), **что не соответствует п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».**

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы градусниками, гигрометрами.

Сотрудников столовой – 11 человек: заведующая – 1, 5 поваров, 3 помощника повара, кухонная рабочая -1, кладовщик – 1; периодический медицинский осмотр пройден согласно графику, гигиеническое обучение пройдено. Ежедневно ведется журнал здоровья. Спец.одеждой персонал обеспечен, стирка осуществляется в прачечной по адресу: бульвар Свободы,4/1, по графику. Раздевалка персонала оборудована шкафами для хранения верхней и спец.одежды.

Уборка всех помещений столовой осуществляется с применением моющих, чистящих и дез.средств, используются растворы ДЕО-хлор. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение осуществляется в специальном шкафу.

Обеденный зал на 132 посадочных места, одновременно накрывается на 90-110 человек. В обеденном зале установлен «Дезар», учет работы ведется в журнале. Для мытья рук установлены 7 умывальников, жидкое мыло, электрические полотенца.

В пищеблоке были проведены следующие лабораторные исследования:

Отобраны смывы с целью контроля эффективности санитарной обработки, в соответствии с протоколом №04431 от 21.03.2018, результаты соответствуют МУ 2657-82.

Отобраны продукты питания, готовые блюда:

Каша гречневая, протокол №04432 от 23.03.2018 – результат по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011

Шницель, протокол №04433 от 24.03.2018, результат по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011.

Свекла припущенная, протокол №04434 от 24.03.2018, результат по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011.

Каша гречневая, протокол №04435 от 24.03.2018 – результат по калорийности соответствует меню-раскладке.

Шницель, протокол №04436 от 24.03.2018 – результат по калорийности соответствует меню-раскладке.

Икра свекольная, протокол №04437 от 24.03.2018 – результат по калорийности соответствует меню-раскладке.

Протокол №04438 от 22.03.2018 – эффективность тепловой обработки соответствует СП 2.3.6.1079-01.

Яйцо куриное, протокол №04439 от 24.03.2018 – результаты по микробиологическим показателям соответствуют ТР ТС 021/2011.

Горбуша с/м, протокол №04440 от 21.03.2018 – результаты соответствуют ТР ТС 021/2011

Масло крестьянское сливочное несоленое, протокол №04441 от 21.03.2018 – результаты соответствуют ТР ТС 033/2013.

Картофель продовольственный, протокол №04442 от 21.03.2018 – результаты соответствуют ТР ТС 021/2011.

Дезсредства, протоколы №№04443, 04444 от 20.03.2018 – фактические концентрации дезсредств в растворах соответствуют заявленным.

Программа производственного контроля представлена. Программой производственного контроля предусмотрено проведение следующих лабораторно-инструментальных исследований: питьевой воды на микробиологический и санитарно-химический анализ, параметров микроклимата, уровней освещенности.

Были проведены радиологические исследования в учебных классах – измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения на открытой местности и в помещениях, а также эквивалентной равновесной объемной активности изотопов Радона-222 в воздухе. Согласно протоколам №№55Р от 22.03.2018, 54Р от 22.03.2018 результаты не превышают нормативы и соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".

При проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы установлено:

Примерное меню составлено в соответствии с Приложением № 3 к СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей отсутствуют. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один день или в последующие два дня нет.

В меню указана калорийность завтрака и обеда, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В тоже время отмечается несоответствие распределению энергетической ценности по приемам пищи, так во 2 день обед превышает по калорийности, в 3 день – превышает завтрак, 8 день – превышает завтрак, 9 день – недостача по завтраку и обеду, что **не соответствует** п.6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08

Суммарно калорийность завтрака и обеда должна составлять 50-60%, но в некоторые дни отмечается несоответствие: 1 день – 63%, 2 день – 64%, 3 день – 67%, 4 день – 61%, 5 день – 66%, 6 день – 62%, 8 день – 67%, 9 день – 45%, 10 день – 50%, что **не соответствует** приложению №4 таблица №3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Суммарные объемы блюд завтрака и обеда соответствуют приложению №3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Обучение детей начальных классов организовано в первую смену, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.п. 10.4.

Занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе для всех классов, что соответствует требованиям изменений №3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.п. 10.10. Согласно представленному расписанию звонков в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза.

Расписание для обязательных и факультативных занятий составлено отдельно. Учебные занятия начинаются в 8.30, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.п. 10.4.

Максимальная недельная нагрузка для учеников первого класса должна составлять не более 21 академический час, 2-4 классы при пятидневной учебной неделе – 23 часа. В представленном расписании недельная образовательная нагрузка обязательных уроков составляет 21 час для первых классов и 26 академических часов для 2-4 классов при шестидневной ученической неделе.

Перемены первая 15 минут и последняя 20 минут в дни, когда 4 урока, после второго и третьего уроков предусмотрены перемены по 20 минут, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 10.12.

Продолжительность урока для первых классов составляет 40 минут, что соответствует требованиям пп.10.9, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Наиболее сложные предметы должны стоять на втором уроке для 1 классов, на 2,3 уроках для 2-4 классов. У вторых классов первыми уроками стоят русский язык, иностранный язык (2А – среда, четверг, 2Б – среда, 2В – понедельник, вторник, пятница, 2Г – пятница, суббота, 2Д – вторник, четверг, суббота, 2 Е – вторник, пятница); у третьих классов сложные предметы стоят

первыми уроками (3Г – среда, 3Д – четверг, 3Е - вторник); у четвертых классов также сложные предметы стоят первыми уроками (4А – четверг, 4Б – вторник, 4В – понедельник, среда, 4Г - вторник, среда, 4Д – понедельник, суббота), что **не соответствует** требованиям п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Для начальных классов в расписании стоят уроки математики, русского языка либо иностранного языка вместе, не чередуясь с уроками музыки, труда, физкультуры, что также **не соответствует** 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Каждый день у детей 1 классов по 4 урока и в 1 день 5 уроков (за счёт урока физкультуры), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п.п. 10.6.

По сумме баллов всех предметов наибольшее количество баллов для начальной школы приходится для: 1Г класса на понедельник и среду; 1Д – на понедельник, что **не соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» приложение №3 Таблица 1 - Распределение учебной нагрузки в течение недели должно строиться таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду.

Также в нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» приложение №3 для классов 1Д (вторник), 4В (вторник, пятница), 4Д (среда), 4Б (четверг), 4Г (суббота) в расписании первым уроком стоит физкультура. Сдвоенные уроки в расписании отсутствуют.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Результаты лабораторно-инструментальных исследований:
 - Акт обследования от «28» марта 2018
 - Акт инспекции от «05» апреля 2018г.
 - протокол - № 43В от 22.03.2018г.;
 - протокол радиационного контроля в жилых и общественных зданиях № 56Р от 22.03.2018г.;
 - протокол измерений уровней искусственной освещённости № 230Ф от 21.03.2018г.;
 - протокол измерений параметров микроклимата № 229Ф от 21.03.2018г.;
 - протокол измерений ЭМП № 231Ф от 21.03.2018г.;
 - протоколы № 04707, 04708 от 22.03.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший специалист 1 разряда



Чепурченко Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :
Директор



(фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица,

