

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ
РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 86230041000106028014 от 05.05.2023г.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



« 23 » мая 2023 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а
628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина, д.33А
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 237

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 237 от 03.05.2023г о проведении внеплановой выездной проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В связи с поручением Президента Российской Федерации №Пр-1665 от 14.10.2020, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №723 от 16.10.2020 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» (с изм. согласно приказа №338 от 29.06.2021).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, Лилия Салаватовна Шакирова;

Старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмилу Васильевну

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Гос. реестре: №РОССCRU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"

ОГРН 1028600616703 от 30 декабря 2002 г.ИНН/КПП 8602200040/860201001

Дата регистрации 12.04.1996

Юридический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.6

Место фактического осуществления деятельности:

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина, д.33А

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина, д.33А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"

ОГРН 1028600616703 от 30 декабря 2002 г.ИНН/КПП 8602200040/860201001

Дата регистрации 12.04.1996

Юридический адрес

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.6

Место фактического осуществления деятельности:

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина, д.33А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование;
- 4) экспертиза;
- 5) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» мая 2023 г., 10 час. 10 мин. по «15» мая 2023г., 12 час. 00 мин. отбор проб, осмотр;

23 мая 2023 с 15.00 час до 16 час 00 мин

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Согласно п.13 решения №237 от 03.05.2023г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. 16ч.00мин 23.05.2023г при рассмотрении протокола осмотра от 15.05.2023г., представленных документов МБОУ выявлены нарушения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" место фактического осуществления деятельности: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4/1.

1. На момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано - 170 посадочных мест.

Общая площадь столовой (м2)	Количество оборудованных посадочных	Площадь на посадоч	Максимальное	Продолжительность перемен для питания детей (в мин.)	Количество функционирующих умывальни

	мест	ное место	количество одновременно питающихся детей	мин	макс	ков уст. перед входам в столовую
121,1	170	0,81 кв.м.	146	20	20	3

Площадь на одно оборудованное посадочное место не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.1. (0,7 кв. м. на одно посадочное место). Согласно графика питания в столовой максимальное количество одновременно питающихся детей -146.

2.Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены: перед обеденным залом установлены 3 раковины для мытья рук, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.4.

3.Зоны над моечной ванной в производственных цехах, моечной столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам). Директором образовательного учреждения направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» о б установке локальных вытяжных систем исх.№ГЛС-01-968/2 от 23.09.2023г. Согласно ответа МКУ «ДЭАЗиИС» .№ГЛС-01-968/2 от 23.09.2023г. работы по монтажу локальной вытяжной системы будут проведены в период текущего/капитального ремонта.

3.В пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. На момент проверки стеллаж чистой посудой для детского сада установлен в обеденном зале рядом с ним осуществляется хранение тары для пищевых отходов.

Первичная обработка овощей (используемых для холодных закусок), обработка крупы и фруктов в 1 производственной ванне осуществляется в цехе первичной обработки овощей. Вторичная обработка овощей и фруктов не предусмотрена (производственная ванна в горячем цехе отсутствует). Всё вышеперечисленные нарушения, объёмно-планировочные решения помещений пищеблока не позволяют разделить потоки использованной и продезинфицированной посуды, сырья и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и персонала участвующего в приготовлении пищи **не соответствует** требованиям п. 2.5, 2.7, 2.9, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.5. *Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента⁷. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и*

готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается; п.4.5. В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» статья 10 п.3 пп. 3.

3. Имеются нарушение отделки стен (трещины) в обеденном зале; дефекты отделки (сколы) загрузочной; нарушение внутренней отделки в производственных цехах (сколы, трещины), что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими). Директором образовательного учреждения направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» о б установке локальных вытяжных систем исх.№ГЛС-01-343/3 от 26.04.2023г., исх.№ГЛС-01-968/2 от 23.09.2023г., исх.№ГЛС-01-809/2 от 15.07.2023г.

4. На момент проверки в горячем цехе неисправно производственное оборудование (электрокотел), что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» *Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.* Директором ОУ предоставлено письмо в Департамент образования №ГЛС-01-243/3 от 23.03.2023г. о неисправности оборудования.

6. На момент проверки на раздаче не подключен мармит, что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» *Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения;* п.5.2. *Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам.* СГМУП КШП предоставлены письма юридическому лицу МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» исх.№КШП -02-324/3 от 24.04.2023г. о подключении к внутренним сетям электроснабжения пищеблока учреждения мармитов-2ед. Директором образовательного учреждения направлено письмо в МКУ «ДЭАЗиИС» №ГЛС-01-338/3 от 25.04.2023г. о подключении к внутренним сетям мармитов. Представлено письмо МКУ «ДЭАЗиИС» №19-02-1347/3 от 16.05.2023г. о выполнении электромонтажных работ в рамках текущего ремонта.

7. Мебель в обеденном зале имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.6.3. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" место фактического осуществления
деятельности:** 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город
Сургут, ул.Ленина, 33а.

1. Имеются нарушение отделки стен (трещины) в обеденном зале, что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:


1) протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную
проверку

Л.С. Шакирова



(подпись)

Заместитель начальника ТОУ управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и
Сургутском районе Шакирова Лилия Салаватовна тел. 8(3462) 24-60-77

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.
