

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ в г. Сургуте и Сургутском районе**

ул. Республики, д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rosprotebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 23.05.2023 года № 74

_____ г. Сургут, ул. Республики, 75/1 _____
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)
Шакировой Лилией Салаватовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _внеплановых контрольно-надзорных мероприятий _ на основании решения от №226 от 28.04.2023г в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"**

ОГРН 1028600616703 от 30 декабря 2002 г. ИНН/КПП 8602200040/860201001

Юридический адрес

**628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.6
Место фактического осуществления деятельности:**

**628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а
628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина,
д.33А.**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными

договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей

1. Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены: перед обеденным залом установлены 3 раковины для мытья рук, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.4.

2. Зоны над моечной ванной в производственных цехах, моечной столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (или) размещённое в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам).

3. В пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. На момент проверки стеллаж чистой посудой для детского сада установлен в обеденном зале рядом с ним осуществляется хранение тары для пищевых отходов.

Первичная обработка овощей (используемых для холодных закусок), обработка крупы и фруктов в 1 производственной ванне осуществляется в цехе первичной обработки овощей. Вторичная обработка овощей и фруктов не предусмотрена (производственная ванна в горячем цехе отсутствует). Всё вышеперечисленные нарушения, объёмно-планировочные решения помещений пищеблока не позволяют разделить потоки использованной и продезинфицированной посуды, сырья и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и персонала участвующего в приготовлении пищи **не соответствует** требованиям п. 2.5, 2.7, 2.9, п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.5. Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента7. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается; п.4.5. В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» статья 10 п.3 пп. 3.

4. Имеются нарушение отделки стен (трещины) в обеденном зале; дефекты отделки (сколы) загрузочной; нарушение внутренней отделки в производственных цехах (сколы, трещины), что не позволяет проводить качественную уборку и дезобработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь

дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).

5. На момент проверки в горячем цехе несправно производственное оборудование (электрокотел), что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» *Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения.*

6.На момент проверки на раздаче не подключен мармит, что является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» *Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения; п.5.2. Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам.*

7.Мебель в обеденном зале имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.6.3. *Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА" место фактического осуществления
деятельности: 628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Ленина, 33а.**

1.Имеются нарушение отделки стен (трещины) в обеденном зале, что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"
ОГРН 1028600616703 от 30 декабря 2002 г.ИНН/КПП 8602200040/860201001
Юридический адрес**

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.6
Место фактического осуществления деятельности:

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, б-р Свободы, д.4а

628417, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина,
д.33А. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устраниТЬ выявленные нарушения в срок до «31» августа 2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ САЛАХОВА"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) ТОУ Управления Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
ТОУ Роспотребнадзора в г.
Сургуте и Сургутском
районе

Рифеев А.Р.
(должность лица, составившего
предписание)

Шакирова
(подпись)

Л.С. Шакирова

Г. В. Ким
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» мая 2023г.
(инициалы и фамилия)